RYAN®

Allo（アロ）

取扱説明書

この取扱説明書には、重要な注意事項と
製品の詳しい取り扱い方を示しています。
お手元でよくお読みのうえ、内容を十分にご理解いただき、
正しくお使いください。

本書のイラストについて
操作方法や仕組みを分かりやすく説明するため、イラストは実際の製品と異なる場合があります。
製品仕様について
製品の品質向上のため、予告なく一部仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

もくじ

はじめに …… 01
保証期間 …… 01
ご使用の目安 …… 01
安全上のご注意 …… 02
各部の名称・同梱品 …… 05
組み立て方法 …… 06
使用方法
バンパーバー …… 07
シートの向きの変更 …… 07
ブレーキ …… 07
ハンドルの高さ …… 08
リクライニング …… 08
サンシェード …… 08
フットレスト …… 08
前輪の固定 …… 08
シートベルト …… 09
ハンドストラップ …… 09
たたみ方 …… 10
アクセサリーの使い方 …… 11
日常のお手入れ …… 12
お問い合わせ …… 12
品質保証規定 …… 13

はじめに

この取扱説明書には、重要な注意事項と製品の詳しい取り扱い方を示しています。
お手元でよくお読みのうえ、内容を十分にご理解いただき、正しくお使いください。
スタートガイドは、必要なときにすぐ取り出せる場所に保管してください。

この取扱説明書の対象となる製品
RYAN Allo（リアン アロ）以後、ベビーカーと表記します。

保証期間

購入日より2年間の製品保証をいたします。
スタートガイドに保証書が含まれていますので、必要事項を記載のうえ、購入履歴やレシートとともに保管してください。シリアル番号は本体に記載されています。記載場所は、P05「各部の名称」にあるシリアル番号シールをご確認ください。

ご使用の目安

対象月齢・体重・身長


生後1カ月（体重3.2kg）から48カ月（体重22kg）まで

望ましい連続使用時間

寝かせた姿勢：2時間以内、座らせた姿勢：1時間以内

リクライニングの位置

お子さまの発達段階	リクライニングの位置
生後1カ月(体重3.2kg以上)から首すわり前	最も倒した状態（C）
首すわり後、腰すわり前	最も倒した状態（C）・中間位置（B）
腰が完全にすわった7カ月以上	最も倒した状態（C）中間位置（B）、最も起こした状態（A）



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ベビーカーの注意事項や使用方法を十分に理解・練習し、正しく安全に使用できるようになるまでは、使用しないでください。
- 本取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、危険の大きさに応じて、次のように分類しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。
- 本製品を第三者に譲渡する場合は、スタートガイドも一緒に譲渡してください。

⚠ 警告 注意事項を守らないと「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 注意事項を守らないと「軽傷を負うおそれがある内容」です。

使用条件に関して

⚠ 警告

- 本製品は、一般家庭でお子さまを乗せ、外気浴、買い物などに使用するための1人用ベビーカーです。他の用途では使用しないでください。
- ベビーカーには、体重3.2kg未満のお子さま、または体重22kgもしくは48カ月を超えるお子さまを乗せないでください。
- お子さまの足が車輪や地面に届く場合は使用しないでください。
- 使用前に、連結部分のゆるみ、部品の欠損、車輪の亀裂や割れ、その他動作不良などの異常が無いか点検してください。問題箇所を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用前に車輪、シート、シートベルトやシートパッドの取り付けに問題が無いか確認してください。
- 長時間連続しての使用は、お子さまの負担となります。使用時間の目安は、寝かせた姿勢で2時間以内、座らせた姿勢では1時間以内です。
- ベビーカー使用中は、常にお子さまの状態、様子を確認してください。
- 夏場の晴れた日などは、路面の影響などによりベビーカー内の温度も高くなるため、長時間の使用は避けてください。
- 組み立て、開閉操作、シートの着脱、リクライニング操作時は、近くに人がいないことを確認してください。
- 不安定な場所で開閉操作やお子さまの乗せ降ろしをしないでください。
- 開閉操作時は、ブレーキペダルを踏みこみ、ロックをかけた状態で行ってください。
- 組み立て、開閉操作時はフレームの隙間に手を入れないでください。手指を挟むおそれがあります。
- バックルやバンパーバーの着脱時、サンシェードの開閉操作時などは、隙間に手指を挟まないように注意してください。
- お子さまの乗せ降ろしをする際は、ブレーキペダルを踏みこみロックをかけてから行ってください。
- お子さま自身でベビーカーに乗り降りさせないでください。
- お子さまを乗せたまま、ベビーカーから離れないでください。
- 使用中は常にシートベルトをお子さまに装着し、お子さまの体に合わせて長さを調節してください。バンパーバーを使用する場合でも、常にシートベルトを装着してください。
- 折りたたんだベビーカーを持ち運ぶ場合は、持ち手を持ってください。
- バンパーバーを持ってベビーカーを持ち運ばないでください。
- ベビーカー本体から取り外したシートは、シート単体でお子さまの椅子やキャリー（持ち運び用）として使用しないでください。
- シートパッドをはずした状態ではベビーカーを使用しないでください。
- シートパッドの取り外し、取り付けは、指挟みなどに十分気を付けて行ってください。
- ハンドルの高さを調節した後は、ハンドルが固定されていることを確認してください。
- 座面にインナーシートを複数枚重ねないでください。

使用時に関して

⚠ 警告

- カップホルダーに熱い飲み物などを入れないでください。
- カップホルダーをハンドルやハンドルの高さ調節部分など、固定できない場所に取り付けないでください。

お子さまが落下するおそれがあります

- シートベルトを装着していてもお子さまが立ち上がる場合があるので注意してください。
- お子さまをベビーカーの中やフットレストの上に立たせないでください。
- お子さまを乗せた状態でベビーカーを持ち運ばないでください。
- お子さまをシート以外の部分に乗せないでください。
- シートの着脱はお子さまを降ろした状態で行ってください。

お子さまが窒息するおそれがあります

- ビニール袋などの梱包材は、開封後、直ちに捨ててください。
- ストラップやひも状のものをお子さまの近くに取り付けないでください。お子さまの首に絡まるおそれがあります。
- ベビーカーの走行中にブレーキペダルを使用しないでください。急な停車により、シートベルトがお子さまの胸部を圧迫するおそれがあります。

ベビーカーが意図せず開いたり折りたたまれるおそれがあります

- ベビーカーは、カチッと音がし完全に開いたことを確認してご使用ください。
- 開閉操作時は、シートパッドやシートベルト、ブランケット、おもちゃなどがベビーカーに挟み込まれないよう注意してください。
- 折りたたんだ後は、必ずロックがかかっていることを確認してください。ベビーカーが意図せず動き出すおそれがあります。
- 停止している間はブレーキペダルを踏みこみロックをかけてください。
- ブレーキペダルは構造・機能上、絶対的に動かないようにするものではありません。路面の状態によって 動く場合があるため、注意してください。
- ブレーキペダルを使用していても、お子さまをベビーカーに乗せたまま離れないでください。
- ベビーカーは坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。

ベビーカーが転倒するおそれがあります


- ベビーカーに寄りかかったり、一か所に荷重をかけないでください。
- ハンドルには荷物を吊り下げないでください。荷物はオーガナイザー、またはバスケットに入れてください。
- バスケットに5kg以上、オーガナイザーに1kg以上の物を入れないでください。
- お子さまを乗せた際、衣類やマフラー、毛布などがシートの外に出ていないか確認してください。車輪などベビーカーの一部に絡まるおそれがあります。
- ベビーカーを使用中は走らないでください。
- 階段やエスカレーター、大きな段差のあるところや、砂場、砂浜、河原、ぬかるみなど悪路ではベビーカーを使用しないでください。
- 段差を乗り越える場合は、ハンドルを下方向に押し前輪を持ち上げてください。
- 坂道や凸凹道は速度を落とし、注意して使用してください。
- 路面の溝に車輪を取られたり、挟まれたりしないよう、溝部分を通過する際は注意してください。
- 電車などに乗降するときは、段差や隙間に車輪が挟まったり、引っかからないよう注意してください。
- ベビーカーの上に荷物を乗せた状態で保管しないでください。

使用時に関して

⚠ 注意

- 本製品の操作や取り扱いは、適切な状況判断ができる大人が行ってください。
- 本製品はおもちゃではありません。お子さまの遊び道具として使用しないでください。
- 本製品を分解、修理、改造しないでください。
- 専用のアクセサリー以外は使用しないでください。
- お子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けないでください。
- 摩擦によりシートベルトやシートの色がお子さまの衣服などに色移りすることがありますのでご注意ください。
- バスケットにはお子さまやペットを乗せないでください。
- 製品のお手入れは、取扱説明書の「日常のお手入れ」をよく読み、適切に行ってください。
- 本製品を電車やバスなどで使用するときは、無理やり乗降しないでください。電車などの自動ドアにベビーカーが挟まれても検知しない可能性があります。
- 本製品を電車やバスなどで使用するときは、カーブやブレーキなどで転倒するおそれがありますので、ブレーキペダルを踏みこみロックをかけ、シートベルトを装着のうえ、十分注意してご使用ください。
- 事前に各交通機関の事業者が示すベビーカーの利用可否、方法をご確認ください。ご利用条件を満たす場合でも、電車やバスなどでベビーカーを使用した際の安全を保証するものではありません。
- 雪が積もっているところや凍結したところなど、滑りやすい路面では使用しないでください。
- 風の強いときや雷が鳴っているときなど、悪天候時は使用しないでください。
- 火の近くや夏季の車内など高温になる場所には置かないでください。部品の変形などがおこる場合があります。
- 色褪せや本体の反りの原因となるため、長時間日光や熱にさらさないでください。
- 本製品をお子さまの手の届く場所に保管しないでください。
- 本製品を高所や不安定な場所に保管しないでください。
- 高温・高湿な環境で長時間保管しないでください。カビが発生したり劣化するおそれがあります。
- 廃棄する際は、お住まいの各自治体の示す方法に従ってください。

各部の名称



同梱品

以下の同梱品が揃っていることをご確認ください。万一、不足や不良がありましたら、お手数ですが
本取扱説明書に記載のお客さま相談室までご連絡ください。



A 本体




B バンパーバー




C 前輪 ×2




D 後輪 ×2



E インナーシート



F フットマフ



G オーガナイザー



H カップホルダー



スタートガイド

組み立て方法


⚠ 警告

● 組み立て時は近くに人がいないことを確認してください。
● 組み立て時はフレームの隙間に手を入れないでください。手指を挟むおそれがあります。
●使用前に車輪の取り付けに問題が無いか確認してください。


①A本体のハンドルを持ち上げます。
脚が完全に開き、「カチッ」と音がするまでベビーカーを広げてください。



②C前輪を本体に取り付けます。
本体に対して下から「カチッ」と音がするまで差し込みます。




③D 後輪を本体に取り付けます。
本体に対して横から「カチッ」と音がするまで差し込みます。



使用方法


バンパーバーの取り付けと使用方法



①バンパーバーは「カチッ」と音がするまで差し込みます。
②バンパーバーの外側にある取り外しボタンを押して、片側だけ外すことができます。
③取り外しは両側の取り外しボタンを同時に押し、まっすぐ引き抜きます。

⚠ 警告 バンパーバーを持ってベビーカーを持ち運ばないでください。


シートの向きの変更



①左右のシート着脱ボタンを押し、シートを持ち上げます。
②シートの向きを変え、取り付けます。
③固定されているか（着脱ボタンが上がっている事）を確認してください。

⚠ 警告 シートの着脱や向きの変更はお子さまを降ろした状態で行ってください。

ブレーキの使用方法



右側の後輪にブレーキペダルがあります。
ブレーキを踏みこむことで、ブレーキをかけたり外したりすることができます。


ブレーキがかかっているとき：赤色
ブレーキがかかっていないとき：緑色

⚠ 警告

- 停止している間はブレーキペダルを踏みこんでロックをかけてください。
- ブレーキペダルは構造・機能上、絶対的に動かないようにするものではありません。路面の状態によって動く場合があるため、注意してください。
- お子さまの乗せ降ろしをする際は、ブレーキペダルを踏みこみ、ロックをかけてから行ってください。
- ロックがかかっていても、お子さまをベビーカーに乗せたまま離れないでください。
- ベビーカー使用中にブレーキペダルを使用しないでください。急な停車により、シートベルトがお子さまの胸部を圧迫するおそれがあります。

ハンドルの高さ調節


ハンドルの高さは4段階に調節可能です。
ハンドル高さ調節ボタンを押し、高さを調節してください。



リクライニング調節


リクライニングは3段階に調節可能です。
シート背面にあるリクライニングレバーを引き、
角度を調節してください。

> ⚠ 警告 リクライニングの調節は近くに人がいないことを確認して行ってください。




サンシェードの高さ調整

サンシェードの高さ調整は3段階に調節可能です。
サンシェードの上部を持ち、上下に調節してください。




フットレストの角度調節


フットレストは3段階に調節可能です。
フットレスト調節ボタンを左右同時に押しながら調節してください。
フットレストを上げる際にはボタン操作は不要です。



前輪の固定方法

前輪にあるレバーを動かすと前輪の回転を調節することができます。
レバーが内側にある場合(1)は前輪が回転し、レバーが外側にある場合(2)は前輪が固定され、まっすぐ進むことができます。






シートベルトの使用方法


シートベルトを装着する

①お子さまをシートに座らせ、
左右のストラップのパーツの溝を合わせます。



②下側のパーツを近づけると、マグネットが働き、バックルが固定されます。「カチッ」という音がしたら、バックルが完全に固定されています。






シートベルトを外す


バックルの左右を押すとロックが外れます。





シートベルトの高さ調節

肩ストラップの高さは調節できます。
シートにあるバックルを上下に動かして調節してください。




警告

- 使用前にシートベルトやシートパッドの取り付けに問題が無いか確認してください。
- 使用中は常にシートベルトをお子さまに装着し、お子さまの体に合わせて長さを調節してください。
- バンパーバーを使用する際も常にシートベルトを装着してください。

ハンドストラップの使用方法

走行時の安全のため、ハンドルにあるストラップを手首に通して走行してください。



ベビーカーのたたみ方

⚠ 注意 前輪を固定したまま折りたたむと、ベビーカーが倒れる場合があります。折りたたむ前に固定した前輪は解除してください。

背面時のたたみ方



①ブレーキをかけ、ハンドルの高さを一番低くします。
　開閉用ボタンとハンドル高さ調節ボタンを両方押します。
②ボタンを押した状態で、ハンドルを押し込むようにロックを解除し、ハンドルを下に下ろします。
③ベビーカーが折りたたまれます。

対面時のたたみ方




①ブレーキをかけ、シートのリクライニングを一番立たせた状態にします。
②開閉用ボタンとハンドル高さ調節ボタンを両方押します。
　ボタンを押した状態で、ハンドルを押し込むようにロックを解除し、ハンドルを下に下ろします。
③ベビーカーが折りたたまれます。

⚠ 警告
- 不安定な場所で開閉操作をしないでください。
- 開閉時は近くに人がいないことを確認してください。
- 開閉時はフレームの隙間に手を入れないでください。手指を挟むおそれがあります。
- 開閉操作時は、シートパッドやシートベルト、ブランケット、おもちゃなどがベビーカーに挟み込まれないよう注意してください。
- 折りたたんだ後は、必ずロックがかかっていることを確認してください。ベビーカーが意図せず動き出すおそれがあります。

アクセサリーの使い方

インナーシートの使い方

①シートベルトを外し、インナーシートを
　シートに敷きます。
②インナーシート上部のテープを
　シートのフックに通して留めます。
③シートベルトをインナーシートの穴に通します。



フットマフの使い方

①フットマフの下面をフットレストに通します。
②バンパーバーを覆うようにフットマフを折りこみます。
③フットマフ両脇にあるマグネットで固定されます。




オーガナイザーの使い方

オーガナイザーはフレーム横にあるフックに通して取り付けます。



カップホルダーの使い方

カップホルダーのクリップ部分をフレームのお好みの位置に押し込んで取り付けます。
固定後、カップの角度を調節してご使用ください。



日常のお手入れ

本製品の標準使用期間は新規購入後４年間です。使用状況によっては経年劣化も早く進みますので、日常の点検を行い、安全に使用してください。
ご使用前に、連結部分のゆるみ、部品の欠損、車輪の亀裂や割れ、その他動作不良などの異常が無いか点検してください。問題箇所を発見した場合は、直ちに使用を中止してください。

シート、インナーシート、フットマフ、オーガナイザーなど取り外せる布製品

洗濯機の使用は避け、中性洗剤を使用し手洗いしてください。
脱水機や乾燥機の使用は避けてください。直射日光を避け、風通しのいい場所で乾燥させてください。

その他の布製品、フレームなど

薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き、その後乾いた布で水分をふき取ってください。

タイヤ

車輪についた汚れは、水を含ませた布で拭いてください。
水拭き後は車輪と車軸の間に潤滑剤（シリコーン系等）を使用してください。ワセリンや石油系溶剤は使用しないでください。また、お子さまが触れやすいバンパーバー等に油が付着しないようご注意ください。

※アルコール、酸・アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、蛍光増白剤を含んだ洗剤、有機溶剤、熱湯は使用しないでください。
※シンナーやベンジンなどの揮発性の溶剤を使用しないでください。
※金属部分やプラスチック部分を水に浸したり、流水で洗ったりしないでください。
※金属部分には研磨剤などを使用しないでください。

お問い合わせ

製品についてのご質問・ご相談は、以下の問い合わせ先までご連絡ください。

RYAN日本正規代理店 株式会社ダッドウェイ
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12
お客さま相談室：**0120-880-188**

＜お問い合わせ＞

https://www.dadway.com/faq/#inquiry

品質保証規定

対象
本規定は、日本正規代理店である株式会社ダッドウェイにより輸入された日本正規品に対して有効です。

保証期間
本製品をお客さまが購入店よりお買い上げいただいた日から起算して2年間の製品保証をいたします。

保証内容
お客さまが本取扱説明書に準じて適正に使用・お手入れしていたにもかかわらず、本製品に不良が発生した場合には、保証期間内に限り無償でアフターサポートを行います。

保証の対象外
以下に該当する場合につきましては、無償・有償を問わず保証の対象外となります。
・お客さまご自身、または権限の無い第三者が、修理・改造を施した場合。（改造とは本製品の出荷時の仕様と異なった状態を指す。）
・通常の使用による本製品の色落ち、傷、破れ、汚れなどの自然な劣化。
・誤ったお手入れ方法、または使用方法による部品の変形、機能不全。
・ご家族またはご友人、知人その他の第三者から使用済みの本製品を譲り受けた場合。
・株式会社ダッドウェイにより輸入されていない日本正規取扱店舗以外の店舗または並行輸入店などで購入した場合。
・株式会社ダッドウェイにより輸入された信憑性に欠ける場合。
・購入記録が確認できない場合。
・オークションやフリーマーケットなどの個人転売によって本製品を購入した場合。
・リサイクルショップなどで中古・新古の本製品を購入した場合。
・本製品の紛失、盗難の場合。

有償保証となる場合
以下に該当する場合につきましては、保証期間内においても有償での対応となります。
・本取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた破損や不良。
・地震、雷などの自然災害、および、お客さま、第三者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた破損や不良。
・本製品の自然劣化や正常な使用において生じた破損、消耗、不良。
・本製品の使用において安全性に問題のない外観上の損傷・消耗。

アフターサポート後の差異について
・アフターサポート後の製品は、当初の製品と部品が異なる場合があります。
・本製品が製造中止となり交換品の在庫がなくなった後は、他の同等品で対応する場合があります。

保証の適用
・本保証は日本国内でのみ有効です。
・本製品の使用開始をもって、本規定に同意したものとみなします。

※本規定はお客さまの法律上の権利を制限するものではございません。
※取得した個人情報につきましては個人情報保護法の規定に従い、お客さまの保証対応についてのみ使用いたします。その他の用途以外には使用いたしません。